

BIÊN BẢN

**Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước
sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận**

Thực hiện Kế hoạch số 3545/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Bình Thuận năm 2021; Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2022, Hội đồng thẩm tra hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận tổ chức họp thẩm tra như sau:

Địa điểm họp: Hội trường, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận

Thành phần họp:

- Ông Nguyễn Hoài Trung – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.
- Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên.
- Ông Đỗ Văn Thái- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Ngô – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ (họp thay Bà Lê Thị Kim Ngân – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Ủy viên).
- Ông Trần Văn Liêm – Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Minh Duy – Trưởng phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng - Ủy viên.
- Bà Trần Thiên Oanh – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận- Ủy viên.
- Bà Lê Thị Ngọc Xin – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký.



- Bà Lương Thị Hà My – Nhân viên Khoa SKMT- YTTH-BNN, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế (hợp thay Ông Phạm Thanh Thành – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế - Phó Chủ tịch Hội đồng).

Nội dung cuộc họp

Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận để xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 8 của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

1. Chủ tịch Hội đồng thông qua thành phần hồ sơ dự thảo QCĐP, cụ thể:

- Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo QCĐP cho cơ quan, tổ chức kèm theo dự án xây dựng QCĐP đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo QCĐP của cơ quan, tổ chức xây dựng dự thảo QCĐP;

- Dự thảo QCĐP, kèm theo thuyết minh; bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo QCĐP và các tài liệu tham khảo khác;

- Danh sách cơ quan được gửi dự thảo để lấy ý kiến; bản tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý;

- Ý kiến của Bộ Khoa học Công nghệ về quy định quản lý trong dự thảo QCĐP, bảo đảm không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại.

2. Hội đồng trao đổi, thảo luận

2.1. Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Cơ bản thống nhất hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, cần xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung:

- Tại mục 5-Lấy ý kiến đối với dự thảo QCĐP, Báo cáo số 221/SYT-NV ngày 08/9/2022 của Sở Y tế về quá trình xây dựng dự thảo QCĐP: đề nghị bổ sung, làm rõ thời gian lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận và bổ sung các hồ sơ liên quan như văn bản đề nghị và trình bày bổ sung về kết quả việc lấy ý kiến nêu trên và giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý (nếu có).

- Để có sự thống nhất trong nội dung văn bản Quy phạm pháp luật, đề nghị bỏ phần PHỤ LỤC 01 – Danh mục các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm của dự thảo QCVN 01:2022/BTn. Vì tại Điều 7- Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử của dự thảo QCVN 01:2022/BTn đã quy định rõ phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được viện dẫn thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01 của QCVN 01-1:2018/BYT.

2.2. Ông Đỗ Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thống nhất về các thành phần hồ sơ dự thảo QCVN về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận. Các thông số của dự thảo QCVN 01:2022/BTn phù hợp với đặc điểm của địa phương.


2.3. Ông Trần Văn Liêm – Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ bản thống nhất hồ sơ dự thảo QCVN về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, đề nghị bổ sung giải trình rõ thêm nội dung theo ý kiến góp ý của UBND huyện Tuy Phong và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận về số lượng các thông số nhóm B trong Báo cáo thuyết minh của Sở Y tế đưa vào dự thảo QCVN, để không làm tăng chi phí trực tiếp thử nghiệm mẫu nước các đơn vị cấp nước và chi phí phải trả của người dân sử dụng nước sạch do được tính vào chi phí giá nước theo quy định, cụ thể như sau:

- Ý kiến của UBND huyện Tuy Phong: Đề xuất giảm bớt thông số, không đưa vào các thông số có kết quả phân tích hàm lượng hầu như không có phát hiện hoặc hàm lượng rất thấp (theo kết quả phân tích hồi cứu, cắt ngang và kết quả ma trận điểm nước sạch, ma trận điểm nước nguyên liệu).

- Ý kiến của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận: Đề nghị giảm các chỉ tiêu nhóm B do có tần suất xuất hiện định kỳ thấp và tổng điểm từ 5 trở xuống (tổng điểm nhỏ hơn 6 là thấp). Ngoài ra, dự thảo QCVN tại Điều 5; mục 4: Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT, trong đó có điểm đ: Định kỳ 03 năm kiểm tra 1 lần. Do đó, các đơn vị cấp nước bắt buộc kiểm tra chất lượng nước với tần suất 3 năm/1 lần toàn bộ 99 chỉ tiêu, với tần suất này đơn vị nhận thấy bảo đảm kiểm soát tốt chất lượng nước sạch đối với các thông số có kết



quả phân tích không phát hiện hoặc ở mức hàm lượng rất thấp so với ngưỡng cho phép trong QCĐP.

2.4. Ông Nguyễn Minh Duy – Trưởng phòng Quản lý xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng

Cơ bản thống nhất hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, cần xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung:

- Đề nghị bỏ phần PHỤ LỤC 01 – Danh mục các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm của dự thảo QCĐP 01:2022/BTn. Vì tại Điều 7- Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử của dự thảo QCĐP 01:2022/BTn đã quy định rõ phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được trích dẫn theo quy định tại Phụ lục 01 của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Đề nghị bỏ phần PHỤ LỤC 02 của dự thảo QCĐP 01:2022/BTn, đồng thời bổ sung thêm nội dung tại khoản 2, Điều 8 của dự thảo QCĐP: quy định đơn vị cấp nước phải tự công bố hợp quy và gửi hồ sơ về Sở Y tế theo quy định tại Thông tư số 28/2012//TT-BKHHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHHCN.

- Tại khoản 3 Điều 5, đề nghị điều chỉnh lại cho thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 5 cụ thể “Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định kỳ theo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều này”.

2.5. Ông Nguyễn Ngọc Ngô – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ bản thống nhất hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, cần xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung:

- Tại mục 2- Phê duyệt kế hoạch và dự thảo xây dựng QCĐP, Báo cáo số 221/SYT-NV ngày 08/9/2022 của Sở Y tế về quá trình xây dựng dự thảo QCĐP: đề nghị sửa nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ 2 phù hợp theo thực tế và nhiệm vụ quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BKHHCN ngày 25/12/2019, đối với hoạt động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng QCĐP do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện.

- Đề nghị trình bày lại Báo cáo số 221/SYT-NV ngày 08/9/2022 của Sở Y tế theo quy định về thể thức văn bản như đánh số trang, bổ sung kính gửi, nơi nhận.

2.6. Bà Trần Thiên Oanh – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Cơ bản thống nhất hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, cần xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung:

Đề nghị xem xét đối với các thông số có kết quả phân tích hàm lượng thấp hoặc hàm lượng không phát hiện khi được lựa chọn để đưa vào Dự thảo QCĐP có bắt buộc hay không.

- Tại khoản 6 Điều 5, quy định các phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, để chặt chẽ hơn về quy định đối với phương tiện đo, đề nghị bổ sung nội dung “đối với các phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm nhằm mục đích tham chiếu kết quả thì không bắt buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn”.

3. Nhận xét chung

Hồ sơ dự thảo QCĐP đầy đủ, trình tự xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Nội dung dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận phù hợp với quy định Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư số 26/2019/TT-BKHHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Tuy nhiên, một số ý kiến cần rà soát hoàn chỉnh trong dự thảo QCĐP, cụ thể: Giải trình bổ sung các căn cứ để lựa chọn số lượng thông số đưa vào dự thảo QCĐP; Bổ sung đầy đủ các hồ sơ liên quan đến hoạt động lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời đánh số thứ tự của dự thảo theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết quả đánh giá của Hội đồng

Căn cứ kết quả phiếu nhận xét của thành viên Hội đồng thẩm tra: 9/9 (tỷ lệ 100%) thành viên đồng ý thông qua hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

4.2. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

4.2.1. Hồ sơ dự thảo QCĐP đầy đủ, trình tự xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

4.2.2. Nội dung dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Thuận đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; Không chồng chéo về quy định kỹ thuật, yêu cầu quản lý hay vi phạm các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; Không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với sản xuất kinh doanh và lưu thông sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các tỉnh, thành phố; Tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng QCĐP.

4.2.3. Đề nghị Sở Y tế tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm tra và hoàn thiện các nội dung hồ sơ dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ theo quy định trước khi đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến đối với dự thảo QCĐP.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng thẩm tra.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

Lê Thị Ngọc Xin

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Hoài Trung
PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ